

TÊTES D'ABATTAGE



JOHN DEERE



*FRAYEZ-VOUS UN CHEMIN
VERS LA RÉUSSITE*



UNE TÊTE D'ABATTAGE POUR CHAQUE ARBRE

Allez droit au but

Nos accessoires exclusifs sont exactement ce qu'il vous faut. Conçues et optimisées pour fonctionner sur les abatteuses-groupeuses à scie conduite de l'arbre et sur les porte-arbres à scie pivotée vers l'arbre de John Deere, ces têtes d'abattage polyvalentes peuvent vous aider à accomplir facilement une variété de travaux. Que ce soit pour l'abattage de grands arbres, la coupe sélective, la récupération de bois endommagé par la tempête ou la libération d'emprises, nos accessoires sont là pour vous.

*EN TÊTE AVEC
NOS TÊTES
D'ABATTAGE*



SUIVEZ LE MOUVEMENT

Transformez le temps de coupe en gain de temps

C'est possible si vous utilisez la tête d'abattage à scie pivotée vers l'arbre de John Deere. Toutes les tailles et tous les modèles ont été conçus pour répondre au taux élevé de production des abatteuses-groupeuses John Deere et pour vous permettre ainsi de **rester en tête**.



FR21B

Coupe et accumulation

Il s'agit d'une tête d'abattage plus légère à inclinaison rotative conçue pour la coupe sélective et pour l'abattage final. Pourvue d'emblée d'une excellente capacité de coupe et d'accumulation, cette tête d'abattage a été optimisée pour le bois de petite et de moyenne tailles.

Capacité de coupe	54,5 cm (21,5 po)
Capacité d'accumulation	0,46 m ² (5,0 pi ²)
Hauteur	2 820 mm (111,0 po)
Poids	3 140 kg (6 920 lb)



FS22B/FR22B

Polyvalence et robustesse

Offerte avec inclinaison rotative ou limitée, notre tête d'abattage la plus polyvalente est assez robuste pour manipuler des arbres matures plus grands et peut aussi accumuler efficacement le bois de taille moyenne.

	FS22B	FR22B
Capacité de coupe	55,9 cm (22 po)	55,9 cm (22 po)
Capacité d'accumulation	0,48 m ² (5,2 pi ²)	0,48 m ² (5,2 pi ²)
Hauteur	3 068 mm (120,8 po)	3 068 mm (120,8 po)
Poids	3 550 kg (7 830 lb)	3 840 kg (8 470 lb)

FS50/FR50

Une fiabilité éprouvée

Offrant une capacité de maniement et d'accumulation élevée grâce à son énorme poche et à sa grande corne, et offerte avec tourillon à haute rotation et à haute rotation ou limitée, cette tête d'abatteuse convient davantage aux première et deuxième éclaircies ainsi qu'aux abattages de plantation à haut taux de production.

	FS50	FR50
Capacité de coupe	50,8 cm (20,0 po)	50,8 cm (20,0 po)
Capacité d'accumulation	0,64 m ² (6,9 pi ²)	0,64 m ² (6,9 pi ²)
Hauteur	2 850 mm (112,0 po)	2 850 mm (112,0 po)
Poids	3 370 kg (7 430 lb)	3 660 kg (8 070 lb)





FR27

Productivité optimale

Sa capacité de coupe unique de 686 mm (27 po) fait de la tête d'abattage FR27 notre modèle le plus large. Plus de 16 % plus grande que le modèle FR24B, la zone d'accumulation spacieuse de 0,70 m² (7,5 pi²) du FR27 permet une manipulation efficace d'un seul grand arbre ou de plusieurs troncs plus petits.

Capacité de coupe	68,6 cm (27,0 po)
Capacité d'accumulation	0,70 m ² (7,5 pi ²)
Hauteur	3 094 mm (121,8 po)
Poids	4 220 kg (9 310 lb)

Quel est l'accessoire qui répond le mieux à vos besoins?

				
15 à 36 cm (6 à 14 po)	25 à 46 cm (10 à 18 po)	36 à 56 cm (14 à 22 po)	46 à 69 cm (18 à 27 po)	25 à 56 cm (10 à 22 po)
Éclaircie de plantation	Coupe sélective	Coupe sélective	Abattage final	Coupe sélective
Coupe sélective	Abattage final	Abattage final	Exploitation forestière dans les marais (zone humide)	Abattage final
Accumulation élevée	Accumulation de moyenne à élevée	Accumulation moyenne	Accumulation moyenne ou faible	Accumulation moyenne
Bois de hauteur faible à moyenne	Bois de hauteur moyenne	Bois de hauteur moyenne à élevée	Bois de grande taille	Bois de plus grande taille
FS50 FR50 FD45	FR21B	FS22B FR22B FD22B	FR27	FD55



ÉLAGUEZ LES TÂCHES DIFFICILES

Des têtes qui dirigent les travaux

Les têtes d'abattage à scie conduite de l'arbre de John Deere vous assurent un travail bien fait. Incroyablement polyvalente, elle mène facilement à bien une grande variété de travaux d'éclaircie et de coupe à blanc.

**FD22B****Centrage de grands arbres**

Assez grande pour s'attaquer aux arbres les plus gros et les plus matures ou pour accumuler plusieurs arbres de taille moyenne.

Capacité de coupe	55,9 cm (22 po)
Capacité d'accumulation	0,48 m ² (5,2 pi ²)
Hauteur	3 068 mm (120,8 po)
Poids	3 071 kg (6 770 lb)

**FD45****Éclaircie de haute performance**

Offrant la meilleure capacité d'accumulation de toutes nos têtes d'abattage à scie conduite de l'arbre, elle est dotée d'une conception à double tige qui offre à l'opérateur plus de visibilité par rapport aux modèles précédents.

Capacité de coupe	50,8 cm (20 po)
Capacité d'accumulation	0,65 m ² (7,0 pi ²)
Hauteur	2 515 mm (99,0 po)
Poids	2 424 kg (5 345 lb)

**FD55****Coupe nette polyvalente**

Elle peut traiter une large gamme de diamètres d'arbres et dispose d'une fonction de temps de récupération rapide de la scie qui accélère le débit du bois. La conception à deux poteaux vous garde en vue.

Capacité de coupe	58,4 cm (23 po)
Capacité d'accumulation	0,63 m ² (6,8 pi ²)
Hauteur	2 954 mm (116,3 po)
Poids	2 971 kg (6 550 lb)

DOMPTEUR DES BOIS

Productivité incarnée

Notre plus récent modèle à inclinaison rotative, la FL100, améliore la productivité grâce à une plus grande flexibilité de fonctionnement et davantage de capacités pour positionner correctement le bois par rapport aux modèles précédents.



FL100

Robuste et prête à l'action

Sa conception robuste et vigoureuse et les grappins avec profil de bras conçu pour manipuler diverses tailles de bois en font un accessoire durable à tout faire.

Capacité de coupe	100,0 cm (39,3 po)
Capacité d'accumulation	0,78 m ² (8,4 pi ²)
Hauteur (à l'axe de la flèche)	2 420 mm (95,3 po)
Poids	2 995 kg (6 600 lb)



DKDFELLCF (23-10)

Contact us to learn more.

[JohnDeere.com/Forestry](https://www.johndeere.com/forestry)



JOHN DEERE